

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

30 ноября 2005 г.

N 707

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ С НЕПРОИЗВОЛЬНЫМ МОЧЕИСПУСКАНИЕМ**

В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; 2005, N 10, ст. 763) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с непроизвольным мочеиспусканием.

2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с непроизвольным мочеиспусканием при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.

Заместитель Министра  
В. СТАРОДУБОВ

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства  
здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 30.11.2005 г. N 707

**СТАНДАРТ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  
С НЕПРОИЗВОЛЬНЫМ МОЧЕИСПУСКАНИЕМ**

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: непроизвольное мочеиспускание

Код по МКБ-10: N39.3

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

| Код        | Наименование  | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта   | 1                      | 1                  |
| A01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1                      | 1                  |
| A01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта               | 1                      | 1                  |

|            |   |      |   |
|------------|---|------|---|
| A01.23.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1    | 1 |
| A09.28.053 | Визуальное исследование мочи                              | 1    | 1 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                 | 1    | 1 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче                                  | 1    | 1 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)  | 1    | 1 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1    | 1 |
| A02.28.001 | Калибровка уретры   | 1    | 1 |
| A03.28.001 | Цистоскопия   | 0,8  | 1 |
| A03.28.002 | Уретроскопия  | 0,5  | 1 |
| A04.28.004 | Ультразвуковое исследование уретры                        | 0,2  | 1 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек                         | 1    | 1 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря               | 1    | 1 |
| A06.03.021 | Рентгенография позвоночника вертикальная                  | 1    | 1 |
| A06.28.013 | Микционная цистоуретрография                              | 1    | 1 |
| A06.31.008 | Компьютерная томография органов малого таза               | 0,1  | 1 |
| A06.31.005 | Фистулография   | 0,1  | 1 |
| A06.28.001 | Рентгенография почек                                      | 0,3  | 1 |
| A06.28.004 | Внутривенная урография                                    | 0,25 | 1 |
| A07.28.001 | Сцинтиграфия почек  | 0,1  | 1 |
| A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)            | 1    | 2 |
| A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи                       | 1    | 2 |
| A12.28.007 | Цистометрия   | 1    | 1 |
| A12.28.008 | Профилометрия внутриуретрального давления                 | 1    | 1 |
| A05.02.001 | Электромиография  | 0,3  | 1 |
| A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения          | 0,3  | 2 |

## 1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ

| Код        | Наименование  | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта   | 1                      | 17                 |
| A01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1                      | 17                 |
| A01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта               | 1                      | 17                 |
| A02.12.001 | Исследование пульса   | 1                      | 5                  |

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях                     | 1 | 5 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены   | 1 | 2 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца  | 1 | 2 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови  | 1 | 2 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                          | 1 | 2 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови                                  | 1 | 2 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов   | 1 | 2 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови   | 1 | 2 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови   | 1 | 2 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови  | 1 | 2 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови  | 1 | 2 |
| A09.28.053 | Визуальное исследование мочи  | 1 | 2 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                                       | 1 | 2 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче  | 1 | 2 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)                        | 1 | 2 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи                       | 1 | 2 |
| A12.10.001 | Электрокардиография   | 1 | 1 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы   | 1 | 3 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных           | 1 | 1 |
| A06.09.008 | Рентгенография легких   | 1 | 1 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О)                                      | 1 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности  | 1 | 1 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови   | 1 | 2 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови  | 1 | 2 |
| A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis B. virus  | 1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |

|            |  |       |     |
|------------|--|-------|-----|
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i>                        | 1     | 1   |
| A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C. virus        | 1     | 1   |
| B01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога                       | 1     | 1   |
| A14.01.017 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка                | 0,5   | 1   |
| A16.28.036 | Наружная уретротомия   | 0,025 | 1   |
| A16.28.039 | Восстановление уретры  | 0,025 | 1   |
| A16.28.043 | Уретровезикопексия   | 0,95  | 1   |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания  | 1     | 3   |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения   | 1     | 5   |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств                            | 1     | 2   |
| A02.31.001 | Термометрия общая  | 1     | 20  |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента                                  | 0,05  | 5   |
| A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером                                   | 1     | 5   |
| A14.28.004 | Уход за цистостомой и уростомой  | 0,1   | 5   |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному                 | 0,05  | 3   |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному                         | 0,05  | 3   |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного      | 0,05  | 5   |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация  | 1     | 1   |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного                       | 0,05  | 3   |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного                                   | 0,05  | 3   |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы  | 1     | 2   |
| B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного                           | 1     | 1,5 |
| B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1     | 1   |
| A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения                       | 0,05  | 4   |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели                                   | 0,05  | 4   |
| A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей                             | 0,5   | 2   |
| A08.28.013 | Морфологическое исследование препарата тканей уретры                   | 0,05  | 1   |
| A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером   | 1     | 2   |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств                          | 1     | 10  |

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств   | 1   | 10 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек   | 0,3 | 1  |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря   | 0,3 | 1  |
| A06.28.013 | Микционная цистоуретрография  | 0,1 | 1  |
| A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)  | 1   | 4  |
| A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи   | 1   | 4  |
| A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1   | 2  |

| Фармакотерапевтическая группа   | АТХ группа <*>  | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|---|---|--|--------------------|---------|-----------|
| Анестетики, миорелаксанты   |   |  | 1                  |         |           |
|   | Местные анестетики  |  | 1                  |         |           |
|   |   | Бупивакаин                                 | 0,8                | 50 мг   | 50 мг     |
|   |   | Ропивакаин                                 | 0,2                | 60 мг   | 60 мг     |
|   |   | Лидокаин                                   | 0,1                | 60 мг   | 60 мг     |
| Средства, влияющие на центральную нервную систему   |   |  | 1                  |         |           |
|   | Анксиолитики (транквилизаторы)  |  | 1                  |         |           |
|   |   | Мидазолам                                  | 0,5                | 15 мг   | 30 мг     |
|   |   | Диазепам                                   | 0,5                | 10 мг   | 20 мг     |
|   | Антидепрессанты и средства нормотимического действия                      |  | 0,2                |         |           |
|   |   | Амитриптилин                               | 0,5                | 25 мг   | 500 мг    |
|   |   | Имипрамин                                  | 0,5                | 25 мг   | 500 мг    |
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры |   |  | 1                  |         |           |
|   | Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства |  | 1                  |         |           |
|   |   | Метамизол натрия                           | 0,33               | 1000 мг | 3000 мг   |
|   |   | Кетопрофен                                 | 0,33               | 30 мг   | 90 мг     |
|   |   | Диклофенак                                 | 0,33               | 75 мг   | 225 мг    |
| Средства для профилактики и лечения инфекций  |   |  | 1                  |         |           |
|   | Антибактериальные средства  |  | 0,5                |         |           |
|   |   | Ципрофлоксацин                             | 0,25               | 500 мг  | 10 г      |
|   |   | Цефуросим                                  | 0,5                | 1,5 г   | 1,5 г     |

|   |  |   |      |        |         |
|---|--|---|------|--------|---------|
|   |  | Амоксициллин<br>+ клавулановая кислота                      | 0,25 | 1,2 г  | 1,2 г   |
|   |  | Противопротозойные и<br>противомаларийные<br>средства       | 0,5  |        |         |
|   |  | Метронидазол  | 1    | 500 мг | 7500 мг |
| Растворы, электролиты, средства<br>коррекции кислотного равновесия,<br>средства питания |  |   | 1    |        |         |
|   |  | Электролиты, средства<br>коррекции кислотного<br>равновесия | 1    |        |         |
|   |  | Натрия хлорид   | 1    | 9 г    | 9 г     |
|   |  | Кальция<br>хлорид   | 1    | 1 г    | 1 г     |
|   |  | Растворы<br>электролитные<br>моно- и поли-<br>компонентные  | 0,5  | 500 мл | 500 мл  |
| Средства, влияющие на кровь   |  |   | 1    |        |         |
|   |  | Растворы и<br>плазмозаменители                              | 1    |        |         |
|   |  | Декстроза   | 1    | 400 мл | 400 мл  |
|   |  | Препараты плазмы  | 0,5  |        |         |
|   |  | Декстран  | 1    | 20 г   | 20 г    |
| Средства для лечения аллергических<br>реакций   |  |   | 0,05 |        |         |
|   |  | Антигистаминные средства                                    | 1    |        |         |
|   |  | Хлоропирамин  | 0,33 | 75 мг  | 375 мг  |
|   |  | Клемастин   | 0,33 | 3 мг   | 15 мг   |
|   |  | Мебгидролин   | 0,33 | 150 мг | 750 мг  |

-----  
<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

#### ИМПЛАНТЫ

| Наименование   | Частота предоставления | Среднее количество |
|--|------------------------|--------------------|
| Синтетическая петля с проводниками для позадилонной имплантации      | 0,8                    | 1                  |
| Синтетическая петля с проводниками для трансобтураторной имплантации | 0,2                    | 1                  |