

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

14 ноября 2007 г.

N 703

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ С КИСТОЗНЫМ ФИБРОЗОМ**

В соответствии со ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с кистозным фиброзом.

2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с кистозным фиброзом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 253 имеет название "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным муковисцидозом".

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 253 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с кистозным фиброзом".

Заместитель Министра  
В. СТАРОДУБОВ

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 14 ноября 2007 г. N 703

**СТАНДАРТ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С КИСТОЗНЫМ ФИБРОЗОМ**

1. Модель пациента:

Категория возрастная: дети, взрослые

Нозологическая форма: кистозный фиброз с легочными проявлениями, кистозный фиброз с кишечными проявлениями

Код по МКБ-10: E84.0, E84.1

Фаза: любая

Стадия: первичное обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1

A01.31.010	Визуальное исследование общетерапевтическое	1	1
A01.09.004	Перкуссия при болезнях легких и бронхов	1	1
A01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A01.14.003	Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей	1	1
A02.01.001	Измерение массы тела	1	1
A02.03.005	Измерение роста	1	1
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	1
B03.016.03	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	1
B03.016.04	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1
A12.09.001	Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия)	1	1
A12.01.003	Исследование потоотделения кожи	1	1
A12.05.013	Генетическое тестирование с целью выявления мутаций гена МВТР	0,9	1
A09.09.004	Микробиологическое исследование мокроты	1	1
A09.08.001	Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей	0,5	1
B03.016.10	Копрологическое исследование	1	1
A06.08.003	Рентгенография придаточных пазух носа	1	1
A06.09.008	Рентгенография легких	1	1
B03.052.01	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов	1	1
A12.05.026	Исследование уровня кислорода крови	0,5	1
A12.05.033	Исследование уровня углекислого газа в крови	0,5	1

## 2. Модель пациента:

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: кистозный фиброз с легочными проявлениями, кистозный фиброз с кишечными проявлениями

Код по МКБ-10: E84.0, E84.1

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

## 2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 365 ДНЕЙ

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	5
A01.31.010	Визуальное исследование общетерапевтическое	1	5
A01.09.004	Перкуссия при болезнях легких и бронхов	1	5
A01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	5
A01.14.003	Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей	1	5
A01.05.003	Пальпация при болезнях органов кровообразования и крови	1	5
A01.18.003	Пальпация при болезнях толстого кишечника	1	5
A02.01.001	Измерение массы тела	1	5
A02.03.005	Измерение роста	1	5
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	5
V03.016.03	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	5
A12.09.001	Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия)	1	5
A09.09.004	Микробиологическое исследование мокроты	1	5
A09.08.001	Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей	0,5	1
V03.016.10	Копрологическое исследование	1	5
A06.08.003	Рентгенография придаточных пазух носа	0,2	1
A06.09.008	Рентгенография легких	1	2
V03.052.01	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов	1	2
V03.016.04	Анализ крови биохимический	1	1
A12.05.026	Исследование уровня кислорода крови	1	5
A12.05.033	Исследование уровня углекислого газа в крови	1	5
V01.004.01	Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный	1	2
V01.013.01	Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный	1	1

B01.034.01	Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный	1	1
B01.028.01	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	1	2
B01.020.01	Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры	1	5
A19.09.001	Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы	1	5
A19.09.002	Дыхательные упражнения дренирующие	1	5
A25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях	1	5
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	0,8	15
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	0,8	15

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <*>	ЭҚД <***>
Средства, влияющие на органы дыхания			0,95		
		Дорназа альфа (**)	0,9	2,5 мг	912,5 мг
		Ацетилцистеин (*)	0,8	1000 мг	365000 мг
		Амброксол (*)	0,5	90 мг	32850 мг
		Сальбутамол (*)	0,3	400 мкг	146000 мкг
		Тиотропия бромид (*)	0,1	36 мкг	13140 мкг
		Формотерол + Будесонид (*)	0,05	24 мкг	8760 мкг
Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта			0,95		
	Панкреатические энзимы		0,95		
		Панкреатин (*)	1	330 тыс. ЕД липазы	120 млн. ЕД липазы
	Антациды и другие противоязвенные средства		0,5		
		Омепразол (*)	0,3	20 мг	7300 мг
		Ранитидин (*)	0,5	300 мг	109500 мг
		Рабепразол (*)	0,2	20 мг	7300 мг
		Фамотидин (*)	0,4	80 мг	29200 мг
		Эзомепразол	0,1	20 мг	7300 мг
	Средства для лечения печеночной недостаточности		1		

	Урсодеоксихо- лиевая кислота (*)	1	0,75 г	273,75 г
Средства для профилактики и лечения инфекций		1		
	Антибактериальные средства	1		
	Доксициклин (*)	0,2	100 мг	2800 мг
	Ципрофлоксацин (*)	0,6	1 г	63 г
	Ко-тримоксазол (*)	0,3	240 мг	6720 мг
	Азитромицин (*)	0,6	250 мг	30417 мг
	Эритромицин (*)	0,1	2 г	56 г
	Кларитромицин (*)	0,3	250 мг	30417 г
	Левифлоксацин (*)	0,1	500 мг	14000 мг
	Амоксициллин + Клавулановая кислота (*)	0,1	500 мг	14000 г
	Хлорамфеникол (*)	0,1	2 г	56 г
	Клиндамицин (*)	0,1	1200 мг	33600 мг
	Цефтриаксон (*)	0,1	1,5 г	42 г
	Противогрибковые средства	0,5		
	Флуконазол (*)	0,8	100 мг	2100 мг
	Итраконазол (*)	0,2	100 мг	2100 мг
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему		0,1		
	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	1		
	Преднизолон (*)	0,8	30 мг	1800 мг
	Метилпреднизо- лон (*)	0,2	24 мг	1440 мг
Средства, применяемые для лечения остеопороза		1		
	Колекальцифе- рол + Кальция карбонат (*)	1	400 мг	1460000 мг

<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<\*\*\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

(\*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.

(\*\*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолойкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

3. Модель пациента:

Категория возрастная: дети

Нозологическая форма: кистозный фиброз с легочными проявлениями, кистозный фиброз с кишечными проявлениями

Код по МКБ-10: E84.0, E84.1

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

### 3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 365 ДНЕЙ

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	5
A01.31.010	Визуальное исследование общетерапевтическое	1	5
A01.09.004	Перкуссия при болезнях легких и бронхов	1	5
A01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	5
A01.14.003	Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей	1	5
A01.05.003	Пальпация при болезнях органов кровообразования и крови	1	5
A01.18.003	Пальпация при болезнях толстого кишечника	1	5
A02.01.001	Измерение массы тела	1	5
A02.03.005	Измерение роста	1	5
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	5
B03.016.03	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	5
A12.09.001	Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия)	1	5
A09.09.004	Микробиологическое исследование мокроты	1	5
A09.08.001	Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей	0,5	1
B03.016.10	Копрологическое исследование	1	5
A06.08.003	Рентгенография придаточных пазух носа	0,2	1
A06.09.008	Рентгенография легких	1	2

B03.052.01	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов	1	2
B03.016.04	Анализ крови биохимический	1	1
A12.05.026	Исследование уровня кислорода крови	1	5
A12.05.033	Исследование уровня углекислого газа в крови	1	5
B01.004.01	Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный	1	2
B01.013.01	Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный	1	1
B01.034.01	Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный	1	1
B01.028.01	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	1	2
B01.020.01	Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры	1	5
A19.09.001	Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы	1	5
A19.09.002	Дыхательные упражнения дренирующие	1	5
A25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях	1	5
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	0,8	15
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	0,8	15

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <*>	ЭКД <***>
Средства, влияющие на органы дыхания			0,95		
		Дорназа альфа (**)	0,6	2,5 мг	912,5 мг
		Ацетилцистеин (*)	0,8	1000 мг	365000 мг
		Амброксол (*)	0,5	90 мг	32850 мг
		Сальбутамол (*)	0,3	400 мкг	146000 мкг
		Тиотропия бромид (*)	0,1	36 мкг	13140 мкг
		Формотерол + Будесонид (*)	0,05	24 мкг	8760 мкг

Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта		0,95			
	Панкреатические энзимы	0,95			
		Панкреатин (*)	1	330 тыс. ЕД липазы	120 млн. ЕД липазы
	Антациды и другие противоязвенные средства	0,5			
		Омепразол (*)	0,3	20 мг	7300 мг
		Ранитидин (*)	0,5	300 мг	109500 мг
		Рабепразол (*)	0,2	20 мг	7300 мг
		Фамотидин (*)	0,4	80 мг	29200 мг
		Эзомепразол	0,1	20 мг	7300 мг
	Средства для лечения печеночной недостаточности	1			
		Урсодеоксихолиевая кислота (*)	1	0,75 г	273,75 г
Средства для профилактики и лечения инфекций		1			
	Антибактериальные средства	1			
		Доксициклин (*)	0,2	100 мг	2800 мг
		Ципрофлоксацин (*)	0,6	1 г	63 г
		Ко-тримоксазол (*)	0,3	240 мг	6720 мг
		Азитромицин (*)	0,6	250 мг	30417 мг
		Эритромицин (*)	0,1	2 г	56 г
		Кларитромицин (*)	0,3	250 мг	30417 г
		Левифлоксацин (*)	0,1	500 мг	14000 мг
		Амоксициллин + Клавулановая кислота (*)	0,2	500 мг	14000 г
		Хлорамфеникол (*)	0,1	2 г	56 г
		Клиндамицин (*)	0,1	1200мг	33600мг
		Цефтриаксон (*)	0,1	1,5 г	42 г
	Противогрибковые средства	0,5			
		Флуконазол (*)	0,8	100 мг	2100 мг
	Итраконазол (*)	0,2	100 мг	2100 мг	
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему		0,1			
	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	1			
		Преднизолон (*)	0,8	30 мг	1800 мг
		Метилпреднизолон (*)	0,2	24 мг	1440 мг
Средства, применяемые для лечения остеопороза		1			



		Колекальциферол + Кальция карбонат (*)	1	400 мг	1460000 мг
--	--	--	---	--------	---------------

-----  
<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

(\*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.

(\*\*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

---